

MASSIF BÉTON



Ce type de dispositif a pour objectif de répondre à vos problématiques liées aux besoins d'installation d'ouvrages, de structures ainsi que d'éclairages temporaires parfaits pour l'habillage urbain.

Exemples d'utilisations

- Utilisation de panneaux provisoires de chantier lors de travaux pour informer les ouvriers et le public,
- Installation d'une caméra de surveillance mobile sur votre chantier ou même à votre domicile,
- Mise en sécurité de sites (anti-intrusion),
- Support de mâts solaires.

Possibilité de personnaliser le produit avec un habillage en bois ou une mise en peinture.



Ancre



Main de levage

Système de levage

Solution de levage par ancres + main de levage apportant une manipulation aisée et sécurisée.

Caractéristiques techniques	
Dispositif	Massif Béton
Matière	Béton bas carbone
Manutention	Par ancre ou main de levage

BUREAU D'ÉTUDES VERIFIÉ

FABRIQUÉ EN FRANCE


CONTACT

+33 1 80 87 77 80 • info@celize.com • www.celize.com

FORMATS DISPONIBLES


MASSIF AVEC OUVERTURE

250 kg




Dimension: 500x500x500 mm
Ouverture: sur demande

500 kg



Dimension: 600x600x600 mm
Ouverture: 140 ou sur demande

1150 kg




Dimension: 800x800x800 mm
Ouverture: 280/320mm

1900 kg




Dimension: 1000x1000x800 mm
Ouverture: 280/320 mm

2200 kg



Dimension: 1000x1000x1000 mm
Ouverture: 280/320 mm


2700 kg



Dimension: 1200x1200x800 mm
Ouverture: 280/320 mm



MASSIF BÉTON



Ce type de dispositif a pour objectif de répondre à vos problématiques liées aux besoins d'installation d'ouvrages, de structures ainsi que d'éclairages temporaires parfaits pour l'habillage urbain.

Exemples d'utilisations

- Utilisation de panneaux provisoires de chantier lors de travaux pour informer les ouvriers et le public,
- Installation d'une caméra de surveillance mobile sur votre chantier ou même à votre domicile,
- Mise en sécurité de sites (anti-intrusion),
- Support de mâts solaires.

Possibilité de personnaliser le produit avec un habillage en bois ou une mise en peinture.



Ancre



Main de levage

Système de levage

Solution de levage par ancres + main de levage apportant une manipulation aisée et sécurisée.

Caractéristiques techniques	
Dispositif	Massif Béton
Matière	Béton bas carbone
Manutention	Par ancre ou main de levage

BUREAU D'ÉTUDES VÉRIFIÉ

FABRIQUÉ EN FRANCE


CONTACT

+33 1 80 87 77 80 • info@celize.com • www.celize.com

FORMATS DISPONIBLES


MASSIF AVEC TIGES

250 kg




Dimension: 500x500x500 mm
Tige de 16/18mm
Entraxe: 200 mm

500 kg




Dimension: 600x600x600 mm
Tige de 16/18mm
Entraxe: 200 mm

1150 kg




Dimension: 800x800x800 mm
Tige de 18/24 mm
Entraxe: 200/300 mm

1900 kg




Dimension: 1000x1000x800 mm
Tige de 18/24 mm
Entraxe: 200/300 mm

2200 kg



Dimension: 1000x1000x1000 mm
Tige de 18/24 mm
Entraxe: 200/300 mm

2700 kg



Dimension: 1200x1200x800 mm
Tige de 18/24 mm
Entraxe: 200/300 mm