

TOTEM SIGN-IZ 4 FACES



Ce totem autolesté, est idéal pour vos communications extérieures. Le dispositif est composé d'une base lestée, une structure en acier thermolaquée et 4 panneaux pour l'affichage de votre comunication.
Le dispositif est conçu pour un déplacement par transpalette.

- Conception design
- Visuels non percés et interchangeables
- Montage / démontage facile
- Dispositif sécurisé, robuste et certifié par un bureau d'études

FABRIQUÉ EN FRANCE

SOLUTION
livrée montée ou en kit simple à monter

2 ans
GARANTIE
de la structure

Caractéristiques techniques	
Dispositif	Le dispositif est composé de 3 éléments majeurs : - la structure en métal thermolaquée et d'un système de fixation du support de communication - les panneaux de communications - le lestage
Support	4 Panneaux d'affichage : dibond ou panneau acier contre-collé en adhésif Longueur 780 mm x Hauteur 1850 mm
Dimensions du dispositif monté	Longueur 1222 mm x Profondeur 1222 mm (base carré) x Hauteur 2111 mm
Poids de la structure	325 kg
Installation	2 modes opératoires : A/ Livraison et montage sur place par l'équipe Celize B/ Livraison du dispositif en kit simple à monter avec une notice de montage
Conditions d'utilisation	Structure conçue pour résister à des vents allant jusqu'à 100km/h dans une zone côtière. Pour toutes autres configurations (implantation particulière...), nous consulter.

Éditée en septembre 2023

Possibilités / options

- Personnalisation de la structure acier à la couleur de votre choix (nuancier RAL)
- • Proposition d'une disposition sur mesure selon la scénographie souhaitée.

Recommandation et Précaution d'emploi

Le Totem prévoit une réservation, dessous la jupe en métal, pour accueillir un transpalette afin d'être déplacé aisément. Le dispositif peut être démonté et stocké. Une fois démonté, il est conçu pour occuper un espace minimum de stockage.

CHOIX DU SYSTEME D'AFFICHAGE




ADHÉSIF IMPRIME

Optez pour un panneau standard en acier, que vous viendrez habiller d'un adhésif, pour la mise en place de votre communication que vous remplacerez à chaque nouvelle communication.

Dans ce cas de figure, l'adhésif portant votre communication, sera posé par un professionel compétent.

Une solution avec une mise en place rapide, près à l'emploi.



PLAQUE DIBOND® IMPRIMEE

Optez pour un affichage en plaque de dibond®, que vous remplacerez à chaque nouvelle communication.

Dans ce cas de figure, le dibond, portant votre communication, nécéssitera l'intervention de technicien pour remplacer le ou les panneaux à changer.

Une solution permettant de gérer au mieux votre produit et sa communication compléte.

CONTACT

01 80 87 77 80 • info@celize.com • www.celize.com

Éditée en septembre 2023


UN TOTEM PERSONNALISABLE

Ce totem est personnalisable selon vos envies. Choisissez la couleur de la structure afin d'avoir un totem à votre image.

STRUCTURE MÉTALLIQUE

Une couleur adaptée à votre identité graphique qui permet de vous démarquer en créant un produit individualisé. Aspect mat ou satiné.






UN HABILLAGE PMMA

Le PMMA crée des surfaces vitrées solides, qui résistent de façon durable aux chocs causés par les phénomènes météorologiques et les impacts d'objets divers. Difficilement rayable et très résistant, il peut présenter la particularité d'être transparent.



PMMA opaque



PMMA translucide



CONTACT

01 80 87 77 80 • info@celize.com • www.celize.com

Éditée en septembre 2023